

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

cab@nt-rt.ru || <https://costantino.nt-rt.ru/>

Пепсин 660 ЕД/мл жидкий

ИСТОЧНИК СЫРЬЯ

Свинина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Жидкий пепсин 660 ЕД/мл рекомендуется для технических применений (т.е. тестирование клеток *in vitro*, обнаружение паразитов). Продукт также может найти дополнительное применение в кожевенной промышленности и при извлечении серебра из выброшенных фотопленок.



ТИПИЧНЫЙ АНАЛИЗ

Протеолитическая активность - 660 - 800 ЕД/мл
Потери при сушке < 5 % - рН 3,5 - 4,5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пепсин 660 ЕД/мл жидкий относится к серии «Пепсин» производства промышленных ферментов Costantino. Он доступен в виде раствора. Пепсин является одной из наиболее важных протеаз, естественным образом присутствующих в желудочном соке; он способен расщеплять пептидные связи в разных местах, в зависимости от природы протеазы. Пепсин, который коммерчески получают из слизистой оболочки желудка свиней, наиболее активен в кислой среде при температуре от 37°C до 42°C.

Жидкий пепсин 660 ЕД/мл является результатом умения Костантино выбирать и оптимизировать наилучшую цепочку поставок в сочетании со стабильным и эффективным процессом. Высококачественная слизистая оболочка желудка сначала гидролизует для высвобождения ферментов, затем фильтруется и концентрируется, не влияя на ферментативную активность. Продукт окончательно разбавляют для получения наилучшей чистоты и требуемой протеолитической активности, заявленной как 660 ЕД/мл. Как и многие продукты Costantino, доступна индивидуальная настройка для возможной тонкой настройки заявленной протеолитической активности в соответствии с оптимальными потребностями клиентов.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Ферменты пепсина гигроскопичны и могут поглощать запахи. Рекомендуется температура от 2 до 8°C и среда без запаха.

Избегайте прямых солнечных лучей.

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, в идеале при температуре от 2 до 8°C.

УПАКОВКА

Стандартная упаковка: 1 л полиэтиленовые бутылки или 5 л полиэтиленовые баки. Не используются скобы или металлические застёжки:

- Возможна индивидуальная упаковка.
- Поставляется с сертификатом анализа